

BAST AMÉNAGEMENT

Fiches pratiques & conseils de plantation

25 plantes & arbustes pour talus



BAST AMÉNAGEMENT


Fiches pratiques & conseils de plantation

**25 plantes & arbustes pour
talus**





SOMMAIRE

- **Hedera helix** – Lierre commun
- **Vinca minor / major** – Pervenche
- **Pachysandra terminalis** – Pachysandre du Japon
- **Waldsteinia ternata** – Faux fraisier
- **Cotoneaster dammeri** – Cotoneaster rampant
- **Euonymus fortunei** – Fusain rampant
- **Geranium macrorrhizum / 'Rozanne'** – Gêranium vivace
- **Aubrietia deltoidea** – Aubriète
- **Campanula portenschlagiana** – Campanule des murs
- **Saponaria ocymoides** – Saponaire de Montpellier
- **Lavandula angustifolia** – Lavande
- **Rosa couvre-sol ('The Fairy')** – Rosier couvre-sol
- **Spiraea japonica** – Spirée du Japon
- **Potentilla fruticosa** – Potentille arbustive
- **Juniperus horizontalis** – Genévrier rampant
- **Phlox subulata** – Phlox mousse
- **Alyssum saxatile** – Alysse (Corbeille d'or)
- **Saxifraga umbrosa** – Saxifrage ombrée (London Pride)
- **Sempervivum spp.** – Joubarbe
- **Calluna vulgaris** – Bruyère commune
- **Mahonia aquifolium** – Mahonia à feuilles de houx
- **Galium odoratum** – Aspérule odorante
- **Sedum spurium** – Orpin rampant
- **Cerastium tomentosum** – Céraiste cotonneux (Oreille de souris)
- **Centranthus ruber** – Valériane rouge / Lilas d'Espagne




HEDERA HELIX – LIERRE COMMUN



 **Type** : Plante grimpante ou couvre-sol persistante, ornementale et très rustique.
 **Dimensions** : Jusqu'à 20–30 m de long si palissé, ou couvre-sol dense sur plusieurs mètres (selon entretien).

 **Exposition** : Ombre à mi-ombre, tolère aussi le plein soleil si le sol reste frais.


 **Sol** : Tous types de sols, même pauvres ou calcaires. Préfère les sols frais et bien drainés. Excellente tolérance à la sécheresse une fois installé.

 **Plantation** :

- **Automne (sept.–nov.)** → favorise l'enracinement avant l'hiver.
- **Printemps (mars–mai)** → possible aussi, avec arrosage régulier la première année.

 **Taille** :

Taille légère en fin d'hiver pour contenir la croissance et densifier le feuillage.

 Éviter les murs fragiles ou gouttières : le lierre peut s'y accrocher fermement.

 **Entretien** :

Très facile. Arrosage seulement les premières semaines après plantation. Ensuite, le lierre supporte bien la sécheresse et les pentes. Paillage utile sur sol sec.

 **Intérêt décoratif** :

Feuillage persistant vert foncé ou panaché selon variété. Excellent couvre-sol pour talus et zones difficiles, limite l'érosion et les mauvaises herbes. Peut aussi grimper sur murs ou clôtures.




Conseil pratique :

Planter à 40–50 cm d'écart pour un recouvrement rapide. Tailler régulièrement pour un aspect net et éviter qu'il devienne envahissant.


VINCA MINOR / MAJOR – PERVENCHE





 **Type** : Plante vivace couvre-sol persistante, ornementale et rustique.

 **Dimensions** :

- *Vinca minor* : 10 à 20 cm de haut × 30 à 60 cm d'étalement.
- *Vinca major* : 20 à 40 cm de haut × 60 à 100 cm d'étalement.

 **Exposition** : Ombre à mi-ombre, tolère le soleil doux si le sol reste frais.


 **Sol** : Ordinaire, humifère et bien drainé. Supporte les sols pauvres ou calcaires. Préfère un sol frais mais tolère la sécheresse une fois bien enracinée.

 **Plantation** :

- **Automne (sept.-nov.)** → période idéale pour un bon enracinement.
- **Printemps (mars-avril)** → possible aussi, avec arrosages suivis la première année.

 **Taille** :

Tailler légèrement après la floraison (mai-juin) pour favoriser la densité du feuillage.

 Éviter les coupes trop rasantes qui ralentissent la reprise.

 **Entretien** :

Très facile. Arrosage seulement les premières semaines après plantation. Supporte bien les pentes, la sécheresse modérée et la concurrence racinaire.

 **Intérêt décoratif** :


Feuillage persistant vert brillant (parfois panaché selon variétés). Floraison printanière abondante (mars à mai), fleurs bleues, violettes ou blanches selon la variété. Excellent couvre-sol pour talus, limite l'érosion et empêche les mauvaises herbes.


 **Conseil pratique** :

Planter en quinconce tous les 40 cm pour un recouvrement rapide. Idéale sur les pentes ombragées ou en bordure de massif.


PACHYSANDRA TERMINALIS – PACHYSANDRE DU JAPON




 **Type** : Plante vivace couvre-sol persistante, ornementale et rustique.

 **Dimensions** : 15 à 25 cm de haut × 30 à 40 cm d'étalement.

 **Exposition** : Ombre à mi-ombre, tolère un peu de soleil doux si le sol reste frais.

 **Sol** : Humifère, frais et bien drainé. Préfère les sols légèrement acides à neutres. Supporte les sols pauvres mais redoute la sécheresse prolongée et le calcaire excessif.

 **Plantation** :

• **Automne (sept.–nov.)** → période idéale pour favoriser l'enracinement.

• **Printemps (mars–avril)** → possible aussi, avec arrosage régulier la première année.

 **Taille** :

Égaliser légèrement au printemps pour stimuler la densité du feuillage et retirer les tiges abîmées. ⚠ Éviter les tailles trop basses qui affaiblissent le tapis végétal.

 **Entretien** :

Facile. Arrosage régulier en période sèche la première année. Ensuite, la plante forme un tapis dense qui limite les mauvaises herbes et conserve l'humidité du sol.

 **Intérêt décoratif** :


Feuillage persistant vert foncé, brillant, à texture coriace. Floraison discrète mais élégante au printemps (avril-mai), petites fleurs blanches en épis terminaux. Excellent couvre-sol pour les zones ombragées et les talus difficiles à entretenir.


Conseil pratique :


Planter en quinconce tous les 25 à 30 cm pour obtenir un tapis homogène. Idéal le long de murets ou sur talus ombragés, en association avec fougères, hostas ou lierres.


WALDSTEINIA TERNATA – FAUX FRAISIER




 **Type** : Plante vivace couvre-sol persistante, ornementale et rustique.

 **Dimensions** : 10 à 20 cm de haut × 30 à 50 cm d'étalement.

 **Exposition** : Mi-ombre à ombre claire, tolère le soleil doux si le sol reste frais.

 **Sol** : Léger à humifère, frais mais bien drainé. Supporte les sols ordinaires, légèrement calcaires ou acides. Redoute la sécheresse prolongée.

 **Plantation** :

• **Automne (sept.-nov.)** → favorise l'enracinement avant l'hiver.

• **Printemps (mars-avril)** → possible aussi, avec arrosages réguliers la première année.

 **Taille** :

Aucune taille nécessaire. Supprimer simplement les feuilles sèches ou abîmées au printemps pour garder un tapis net.

 **Entretien** :

Très facile. Arrosage en période sèche, surtout les premières années. Forme rapidement un tapis dense et bas, limitant les mauvaises herbes et protégeant le sol de l'érosion.

 **Intérêt décoratif** :


Feuillage vert brillant, persistant en hiver doux. Floraison printanière (avril à juin) : petites fleurs jaunes vives rappelant les fraisiers, très décoratives sur un talus ou en sous-bois clair.

Conseil pratique :

Planter en quinconce à 30–40 cm d'écart pour un recouvrement homogène. Idéale sur talus ombragés ou en bordure d'allée, en association avec lierres, pervenches ou hostas.


COTONEASTER DAMMERI – COTONEASTER RAMPANT



 **Type** : Arbuste couvre-sol persistant à semi-persistant, ornemental et très rustique.

 **Dimensions** : 20 à 40 cm de haut × 1,5 à 2 m d'étalement.

 **Exposition** : Soleil à mi-ombre. Très tolérant, même sur pentes exposées.

 **Sol** : Tous types de sols, même pauvres, secs ou calcaires. Préfère un sol bien drainé. Très bonne résistance à la sécheresse une fois installé.


 **Plantation** :

• **Automne (sept.-nov.)** → période idéale pour l'enracinement.

• **Printemps (mars-avril)** → possible aussi, avec arrosages réguliers la première année.

 **Taille** :

Taille légère en fin d'hiver pour contrôler l'étalement et favoriser la ramification.

 Éviter les tailles trop sévères : la plante forme naturellement un tapis dense et équilibré.

 **Entretien** :

Très facile. Arrosage seulement à la plantation et en cas de forte sécheresse. Paillage utile pour conserver la fraîcheur du sol la première année.

 **Intérêt décoratif** :


Feuillage vert foncé lustré, souvent rougeoyant en automne-hiver. Floraison blanche abondante au printemps (mai-juin), suivie de petites baies rouges très décoratives en automne, appréciées des oiseaux. Excellent couvre-sol pour talus secs et ensoleillés.





Conseil pratique :


Planter en quinconce à 60–80 cm d'écart pour un recouvrement homogène. Idéal sur talus ensoleillés, rocailles ou murets, en association avec lavandes, genévriers rampants ou pervenches.


EUONYMUS FORTUNEI – FUSAIN RAMPANT




 **Type** : Arbuste couvre-sol persistant ou grimpant, ornemental et très rustique.

 **Dimensions** : 20 à 60 cm de haut × 1 à 2 m d'étalement (jusqu'à 2 m de haut s'il grimpe).

 **Exposition** : Soleil, mi-ombre ou ombre légère. Très tolérant, selon la variété (les feuillages panachés préfèrent la lumière).

 **Sol** : Tous types de sols, même pauvres, secs ou calcaires. Préfère un sol frais mais bien drainé. Résiste bien à la sécheresse et au vent.

 **Plantation** :

- **Automne (sept.-nov.)** → période idéale pour favoriser un bon enracinement.
- **Printemps (mars-avril)** → possible aussi, avec arrosages réguliers la première année.

 **Taille** :

Taille légère au printemps pour contenir le développement ou former un tapis dense.

 Éviter les tailles trop fréquentes qui peuvent affaiblir la plante.

 **Entretien** :

Très facile. Arrosage uniquement après plantation et en cas de sécheresse prolongée. Paillage utile pour garder la fraîcheur du sol au départ.

 **Intérêt décoratif** :

Feuillage persistant vert foncé ou panaché (vert et jaune, vert et crème selon les variétés). Port rampant ou grimpant selon les supports. Très bon couvre-sol pour talus secs, murets ou zones difficiles.





Conseil pratique :


Planter en quinconce à 50–60 cm d'écart pour un recouvrement homogène. Idéal sur talus ensoleillés ou légèrement ombragés, en association avec cotoneasters, pervenches ou lavandes naines.


MACRORRHIZUM – ROZANNE – GÉRANIUM VIVACE




 **Type** : Plante vivace couvre-sol rustique, ornementale et très florifère.

 **Dimensions** : 20 à 40 cm de haut × 40 à 60 cm d'étalement.

 **Exposition** : Soleil à mi-ombre. Supporte le plein soleil si le sol reste frais.

 **Sol** : Léger, humifère et bien drainé. Tolère les sols pauvres, secs ou calcaires. Très adapté aux talus et rocailles.


 **Plantation** :

• **Automne (sept.–nov.)** → favorise un enracinement rapide.

• **Printemps (mars–mai)** → possible aussi, avec arrosage suivi la première année.

 **Taille** :

Rabattre après floraison pour renouveler le feuillage.

 Supprimer les feuilles fanées pour garder une touffe compacte.

 **Entretien** :

Très facile. Arrosage léger au départ puis plante autonome. Supporte bien la sécheresse modérée et les pentes ensoleillées.

 **Intérêt décoratif** :

Feuillage aromatique semi-persistant, coloré en automne. Floraison abondante :

• **Macrorrhizum** → fleurs rose magenta (mai-juin).

• **'Rozanne'** → fleurs bleu-violet de juin à octobre.

Excellent couvre-sol fleuri pour talus secs.



Conseil pratique :

Planter en quinconce à 40–50 cm d'écart pour un tapis dense et fleuri. Associer à lavandes, nepetas ou stachys pour un effet naturel.

AUBRIETIA DELTOIDEA – AUBRIÈTE



Conseil pratique :

Planter en quinconce à 30–40 cm d'écart. Associer avec alysses, phlox rampants ou sédums pour un massif fleuri de printemps sur talus sec.



Type : Plante vivace couvre-sol persistante, ornementale et très florifère.



Dimensions : 10 à 15 cm de haut × 30 à 50 cm d'étalement.



Exposition : Plein soleil. Parfaite pour les talus ensoleillés et secs.



Sol : Léger, drainé, calcaire ou caillouteux. Redoute l'humidité stagnante. Idéale pour sols pauvres ou pentes rocailleuses.



Plantation :

- **Automne (sept.–nov.)** → pour un enracinement avant l'hiver.
- **Printemps (mars–avril)** → possible aussi, avec arrosage suivi les premières semaines.



Taille :

Tailler légèrement après floraison (mai-juin) pour maintenir un port compact et stimuler une nouvelle pousse.



Entretien :

Très facile. Plante frugale et résistante à la sécheresse. Aucun arrosage nécessaire une fois bien installée.





Intérêt décoratif :

Tapis dense de petites feuilles gris-vert persistantes. Floraison spectaculaire au printemps (mars à mai), en masses de fleurs violettes, bleues, roses ou blanches selon les variétés. Excellent effet de cascade sur les talus ou murets.


CAMPANULA PORTENSCHLAGIANA – CAMPANULE DES MURS



 **Type** : Plante vivace couvre-sol persistante, ornementale et rustique.

 **Dimensions** : 10 à 15 cm de haut × 30 à 50 cm d'étalement.

 **Exposition** : Soleil à mi-ombre. Supporte bien les situations chaudes si le sol est drainé.

 **Sol** : Léger, drainant, calcaire ou caillouteux. Tolère les sols pauvres et secs. Redoute l'humidité stagnante.

 **Plantation** :

• **Automne (sept.–nov.)** → période idéale pour un bon enracinement.

• **Printemps (mars–avril)** → possible aussi, avec arrosages réguliers au départ.

 **Taille** :

Tailler légèrement après floraison (été) pour stimuler une nouvelle pousse et prolonger la floraison.

 **Entretien** :

Très facile. Arrosage seulement à la plantation. Résiste bien à la sécheresse une fois installée. Aucun soin particulier.

 **Intérêt décoratif** :

Feuillage vert vif persistant, formant un tapis dense. Floraison abondante de mai à juillet, parfois remontante, en clochettes violettes ou bleu lavande. Superbe effet de cascade sur talus, murets et rocailles.



Conseil pratique :

Planter en quinconce à 25–30 cm d'écart. Associer avec aubriètes, alysses ou phlox rampants pour un massif printanier fleuri sur talus sec.

SAPONARIA OCYMOIDES – SAPONAIRE DE MONTPELLIER



Conseil pratique :

Planter en quinconce à 30–40 cm d'écart pour un recouvrement homogène. Associer avec aubriètes, campanules ou phlox pour des floraisons étagées.



Type : Plante vivace couvre-sol persistante, ornementale et rustique.



Dimensions : 10 à 15 cm de haut × 30 à 50 cm d'étalement.



Exposition : Plein soleil. Idéale pour les talus secs, murets et rocailles ensoleillées.



Sol : Léger, caillouteux, bien drainé, même calcaire. Supporte les sols pauvres et secs. Redoute l'humidité stagnante.



Plantation :

- **Automne (sept.–nov.)** → pour un bon enracinement avant l'hiver.
- **Printemps (mars–avril)** → possible aussi, avec arrosage suivi la première année.



Taille :

Tailler après floraison (été) pour conserver un port compact et favoriser une nouvelle pousse.



Entretien :

Très facile. Résiste bien à la sécheresse et ne demande aucun soin particulier une fois installée.



Intérêt décoratif :

Feuillage vert grisâtre, semi-persistant. Floraison abondante de mai à juillet : petites fleurs rose vif formant un tapis dense et retombant. Effet spectaculaire sur talus et murets.

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA – LAVANDE



Conseil pratique :

Planter à 40–50 cm d'écart pour un effet couvre-sol régulier. Associer avec santolines, romarins ou thym pour une composition méditerranéenne durable.



Type : Sous-arbrisseau persistant, aromatique et ornemental.



Dimensions : 40 à 80 cm de haut × 50 à 80 cm de large (selon variété et taille).



Exposition : Plein soleil, indispensable pour une belle floraison et un feuillage dense.



Sol : Léger, sec, caillouteux, bien drainé, même calcaire. Redoute l'humidité stagnante. Idéale pour les talus secs et rocailleux.



Plantation :

- **Automne (sept.–nov.)** → période idéale dans les régions à hiver doux.
- **Printemps (mars–mai)** → préférable dans les régions froides.



Taille :

Tailler après floraison (août–sept.) pour conserver une forme compacte, sans couper dans le vieux bois.



Éviter les tailles trop sévères qui compromettent la reprise.



Entretien :

Très facile. Plante frugale, supporte la sécheresse et les sols pauvres. Aucun arrosage nécessaire une fois installée.



Intérêt décoratif :

Feuillage argenté persistant, très parfumé. Floraison estivale abondante (juin à août) : épis bleu violacé odorants, très mellifères. Apporte couleur, parfum et structure aux talus secs.

ROSA COUVRE-SOL ('THE FAIRY') – ROSIER COUVRE-SOL



Type : Arbuste couvre-sol à floraison remontante, ornemental et rustique.



Dimensions : 40 à 60 cm de haut × 60 à 100 cm d'étalement (selon variété).



Exposition : Plein soleil, indispensable pour une floraison abondante.



Sol : Ordinaire, riche, frais mais bien drainé. Supporte les sols légèrement calcaires. Éviter les excès d'humidité stagnante.



Plantation :

- **Automne (oct.–nov.)** → période idéale pour une bonne reprise.
- **Printemps (mars–avril)** → possible aussi, avec arrosages suivis la première année.



Taille :

Tailler légèrement en fin d'hiver pour stimuler la floraison et maintenir un port compact.



Supprimer le bois mort et les fleurs fanées pour prolonger la floraison.



Entretien :

Arrosage régulier la première année. Ensuite, entretien minimal : résiste bien à la sécheresse modérée. Pailler le pied pour limiter les mauvaises herbes et garder la fraîcheur du sol.



Intérêt décoratif :

Floraison très longue de mai à octobre, en petites fleurs doubles rose tendre ('The Fairy'), blanches ou rouges selon les variétés. Feuillage vert brillant et dense. Excellent effet couvre-sol sur talus, bordures ou massifs bas.





Conseil pratique :

Planter en quinconce à 60–80 cm d'écart. Idéal pour talus fleuris en plein soleil, en association avec lavandes, santolines ou géraniums vivaces


SPIRAEA JAPONICA – SPIRÉE DU JAPON




 **Type** : Arbuste caduc à floraison estivale, ornemental et rustique.

 **Dimensions** : 40 à 80 cm de haut × 60 à 100 cm de large (selon variété).

 **Exposition** : Soleil à mi-ombre. La floraison est plus abondante en plein soleil.

 **Sol** : Ordinaire, léger, bien drainé, même calcaire. Supporte les sols pauvres et secs une fois bien installée.


 **Plantation** :

• **Automne (sept.–nov.)** → période idéale pour un bon enracinement.

• **Printemps (mars–avril)** → possible aussi, avec arrosage suivi la première année.

 **Taille** :

Tailler court en fin d'hiver (février–mars) pour stimuler les jeunes pousses florifères.

 Ne pas tailler en été, cela supprime les fleurs de l'année.

 **Entretien** :

Très facile. Arrosage uniquement après plantation et en cas de forte sécheresse. Aucun soin particulier.

 **Intérêt décoratif** :

Feuillage vert, doré ou rougeâtre selon variété ('Goldflame', 'Little Princess'...). Floraison estivale abondante (juin à août), en corymbes rose vif ou rose pâle. Excellent arbuste couvre-sol pour talus ensoleillés.





Conseil pratique :


Planter en quinconce à 60–80 cm d'écart pour un recouvrement homogène. Associer à lavandes, potentilles ou rosiers couvre-sol pour un massif fleuri toute la saison.


POTENTILLA FRUTICOSA – POTENTILLE ARBUSTIVE




 **Type** : Arbuste caduc, compact, florifère et très rustique.

 **Dimensions** : 50 à 100 cm de haut × 60 à 120 cm de large (selon variété).

 **Exposition** : Plein soleil à mi-ombre. Floraison optimale en exposition ensoleillée.

 **Sol** : Léger, bien drainé, même pauvre ou calcaire. Supporte les sols secs et les pentes rocailleuses. Redoute l'humidité stagnante.

 **Plantation** :

• **Automne (sept.–nov.)** → favorise un bon enracinement.

• **Printemps (mars–avril)** → possible aussi, avec arrosages suivis la première année.

 **Taille** :

Taille légère en fin d'hiver pour maintenir une forme compacte et stimuler la floraison.

 Supprimer les rameaux morts ou trop âgés tous les 3–4 ans.

 **Entretien** :

Très facile. Arrosage seulement à la plantation. Supporte bien la sécheresse et le vent. Aucun soin particulier nécessaire.

 **Intérêt décoratif** :

Floraison abondante et prolongée de juin à octobre, en fleurs simples jaune vif, blanches, orangées ou rosées selon les variétés ('Goldfinger', 'Abbotswood', 'Red Ace'...). Feuillage finement découpé, vert argenté. Excellente plante pour talus ensoleillés.





Conseil pratique :


Planter en quinconce à 60–80 cm d'écart.
Associer avec lavandes, spirées ou
rosiers couvre-sol pour un massif coloré
et résistant à la sécheresse.


JUNIPERUS HORIZONTALIS – GENÉVRIER RAMPANT




 **Type** : Conifère rampant à feuillage persistant, ornemental et très rustique.

 **Dimensions** : 20 à 40 cm de haut × 1,5 à 3 m d'étalement (selon variété).

 **Exposition** : Plein soleil, indispensable pour un feuillage dense et coloré.

 **Sol** : Léger, sec, bien drainé, même pauvre ou calcaire. Supporte la sécheresse et les pentes rocailleuses. Redoute les excès d'eau.

 **Plantation** :

• **Automne (sept.-nov.)** → période idéale pour l'enracinement.

• **Printemps (mars-avril)** → possible aussi, avec arrosage suivi la première année.

 **Taille** :

Aucune taille nécessaire. Peut être raccourci légèrement au printemps pour contenir l'étalement ou équilibrer le port.

 **Entretien** :

Très facile. Plante frugale, sans besoin d'arrosage une fois installée. Aucun entretien spécifique.

 **Intérêt décoratif** :

Feuillage persistant vert, bleu-argenté ou vert-jaune selon les variétés ('Blue Chip', 'Prince of Wales', 'Golden Carpet...'). Forme un tapis dense et bas, parfait pour couvrir les talus secs, rocaillies et murets. Donne un effet structuré et élégant toute l'année.





Conseil pratique :


Planter en quinconce à 80–100 cm d'écart. Associer avec lavandes, potentilles ou orpins pour un talus sec et sans entretien.


PHLOX SUBULATA – PHLOX MOUSSE




 **Type** : Plante vivace couvre-sol persistante, ornementale et rustique.

 **Dimensions** : 10 à 15 cm de haut × 30 à 50 cm d'étalement.

 **Exposition** : Plein soleil. Idéal pour les talus secs et bien exposés.

 **Sol** : Léger, drainé, sablonneux ou caillouteux. Supporte les sols pauvres et secs. Redoute l'humidité stagnante.

 **Plantation** :

• **Automne (sept.–nov.)** → pour un enracinement rapide avant l'hiver.

• **Printemps (mars–avril)** → possible aussi, avec arrosage régulier au départ.

 **Taille** :

Tailler légèrement après floraison (mai-juin) pour garder un port compact et stimuler une nouvelle pousse.

 **Entretien** :

Très facile. Arrosage uniquement après plantation. Résiste très bien à la sécheresse. Aucun soin particulier requis.

 **Intérêt décoratif** :

Feuillage fin, vert foncé, formant un tapis serré. Floraison spectaculaire au printemps (avril à juin) : tapis de fleurs roses, violettes, blanches ou bleues selon les variétés ('Emerald Cushion Blue', 'Amazing Grace', 'Candy Stripes'...). Excellent effet de cascade sur talus, rocailles ou murets.





Conseil pratique :


Planter en quinconce à 30–40 cm d'écart.
Associer avec aubriètes, saponaires ou campanules pour un massif fleuri de printemps sur talus sec.


ALYSSUM SAXATILE – ALYSSE / CORBEILLE D'OR




 **Type** : Plante vivace couvre-sol persistante, ornementale et très rustique.

 **Dimensions** : 15 à 25 cm de haut × 30 à 50 cm d'étalement.

 **Exposition** : Plein soleil. Idéale pour les talus secs, rocailles et murets ensoleillés.

 **Sol** : Léger, caillouteux, bien drainé, même pauvre et calcaire. Redoute les sols lourds et humides.

 **Plantation** :

• **Automne (sept.-nov.)** → pour un enracinement rapide avant l'hiver.

• **Printemps (mars-avril)** → possible aussi, avec arrosage suivi les premières semaines.

 **Taille** :

Tailler après floraison (juin) pour conserver un port compact et éviter le dégarnissage au centre.

 **Entretien** :

Très facile. Plante frugale et résistante à la sécheresse. Aucun arrosage nécessaire une fois installée.

 **Intérêt décoratif** :


Feuillage gris-vert persistant. Floraison abondante d'avril à juin : profusion de petites fleurs jaune vif formant un tapis lumineux. Excellent effet de cascade sur les talus et murets. Attire les abeilles et papillons.





Conseil pratique :


Planter en quinconce à 30–40 cm d'écart.
Associer avec aubriètes, saponaires ou campanules pour un massif fleuri de printemps sur talus sec.


SAXIFRAGA UMBROSA – SAXIFRAGE OMBRÉE LONDON PRIDE




 **Type** : Plante vivace couvre-sol persistante, ornementale et rustique.

 **Dimensions** : 15 à 30 cm de haut × 30 à 40 cm d'étalement.

 **Exposition** : Mi-ombre à ombre claire. Tolère un peu de soleil si le sol reste frais.

 **Sol** : Humifère, léger, frais et bien drainé. Préfère un sol neutre à légèrement acide. Redoute la sécheresse prolongée et l'humidité stagnante.

 **Plantation** :

• **Automne (sept.–nov.)** → période idéale pour un bon enracinement.

• **Printemps (mars–avril)** → possible aussi, avec arrosage suivi les premières semaines.

 **Taille** :

Supprimer les hampes florales fanées après la floraison et les feuilles abîmées en fin d'hiver pour garder un tapis propre.

 **Entretien** :

Facile. Arrosage régulier pendant les périodes sèches. Apprécie un paillage organique pour maintenir la fraîcheur du sol.

 **Intérêt décoratif** :

Feuillage persistant vert brillant, souvent teinté de rouge à la base. Floraison élégante au printemps (mai à juillet) : fines hampes de petites fleurs étoilées roses à blanches. Superbe en bordure ombragée, talus frais ou pied de mur.

Conseil pratique :

Planter en quinconce à 25–30 cm d'écart. Idéale pour les talus mi-ombragés, sous-bois clairs ou rocailles ombragées, associée à hostas, heuchères ou pervenches.

SEMPERVIVUM SPP. – JOUBARBE



Type : Plante vivace succulente persistante, ornementale et très rustique.



Dimensions : 5 à 15 cm de haut × 15 à 30 cm d'étalement (selon variété et sol).



Exposition : Plein soleil, indispensable pour un feuillage coloré et une bonne floraison.



Sol : Léger, très drainé, sablonneux ou caillouteux. Supporte les sols pauvres et secs. Redoute absolument l'humidité stagnante.



Plantation :

• **Printemps (mars-mai)** → idéale pour une installation rapide.

• **Automne (sept.-oct.)** → possible aussi en sol bien drainé.



Taille :

Aucune taille nécessaire. Retirer simplement les rosettes fanées après floraison (plante monocarpique).



Entretien :

Zéro contrainte. Aucun arrosage nécessaire une fois installée. Résiste à la sécheresse, au vent et au gel. Idéale pour les talus secs et rocailles.



Intérêt décoratif :

Feuillage en rosettes serrées, vert, rouge, bronze ou argenté selon variété et saison.

Floraison estivale (juin à août) : petites fleurs étoilées roses ou rouges. Effet graphique et coloré toute l'année.





Conseil pratique :


Planter dans des poches de terre sablonneuse ou entre pierres. Associer avec sédums, thym serpolet ou alysse pour un talus sec sans entretien et très décoratif.


CALLUNA VULGARIS – BRUYÈRE COMMUNE




 **Type** : Arbrisseau persistant, couvre-sol, ornemental et très rustique.

 **Dimensions** : 20 à 50 cm de haut × 40 à 60 cm d'étalement (selon variété).

 **Exposition** : Plein soleil à mi-ombre légère. Aime les expositions dégagées et lumineuses.

 **Sol** : Acide à neutre, léger, pauvre, sableux ou tourbeux, bien drainé. Redoute le calcaire et les sols lourds.

 **Plantation** :

• **Automne (sept.–nov.)** → favorise un bon enracinement avant l'hiver.

• **Printemps (mars–avril)** → possible aussi, avec arrosage régulier au départ.

 **Taille** :

Tailler légèrement après floraison (fin hiver ou début printemps) pour garder un port compact et éviter le dégarnissage. ⚠ Ne pas tailler dans le vieux bois.

 **Entretien** :

Facile. Arrosage seulement la première année ou en période de sécheresse prolongée. Paillage conseillé pour maintenir la fraîcheur du sol.

 **Intérêt décoratif** :

Feuillage persistant vert, doré ou bronze selon les variétés. Floraison abondante de juillet à octobre, en épis roses, pourpres, blancs ou mauves. Apporte couleur et texture aux talus acides et secs.

Conseil pratique :

Planter en groupes ou en quinconce à 40–50 cm d'écart pour un effet couvre-sol homogène. Associer avec bruyères d'hiver (*Erica carnea*), callunes de différentes teintes, ou graminées basses pour prolonger l'intérêt visuel toute l'année.

MAHONIA AQUIFOLIUM – MAHONIA À FEUILLES DE HOUX



Conseil pratique :

Planter en quinconce à 70–100 cm d'écart. Associer avec fougères, heuchères ou cornouillers pour un talus naturel et coloré toute l'année.



Type : Arbuste persistant, ornemental et rustique.



Dimensions : 80 cm à 1,5 m de haut × 1 à 1,2 m d'étalement.



Exposition : Mi-ombre à soleil doux. Tolère bien l'ombre claire, mais la floraison est plus abondante au soleil.



Sol : Ordinaire, frais mais bien drainé. Accepte les sols légèrement calcaires ou acides. Supporte la sécheresse une fois bien installé.



Plantation :

- **Automne (sept.–nov.)** → période idéale pour un enracinement rapide.
- **Printemps (mars–avril)** → possible aussi, avec arrosages suivis la première année.



Taille :

Tailler légèrement après floraison pour équilibrer la forme et favoriser une belle repousse.



Éviter les tailles sévères, le mahonia repousse lentement sur vieux bois.



Entretien :

Très facile. Arrosage uniquement après plantation. Paillage conseillé pour maintenir la fraîcheur du sol la première année. Résiste bien au froid et à la sécheresse.




Intérêt décoratif :


Feuillage persistant vert foncé, lustré, rappelant le houx. Teinte rougeâtre en hiver. Floraison printanière (mars–avril) : grappes jaunes parfumées suivies de petites baies bleutées très décoratives. Idéal sur talus ombragés ou mi-ombragés.


GALIUM ODORATUM – ASPÉRULE ODORANTE



 **Type :** Plante vivace couvre-sol rhizomateuse, ornementale et rustique.

 **Dimensions :** 10 à 20 cm de haut × 30 à 50 cm d'étalement.

 **Exposition :** Ombre à mi-ombre. Idéale pour les sous-bois, talus ombragés ou pieds d'arbres.

 **Sol :** Humifère, frais, léger et bien drainé. Préfère les sols riches en matière organique et légèrement acides. Redoute les sols secs.

 **Plantation :**

• **Automne (sept.-nov.)** → favorise une reprise rapide.

• **Printemps (mars-avril)** → possible aussi, avec arrosage régulier au départ.

 **Taille :**

Tailler légèrement après floraison pour maintenir un tapis propre et dense.

 **Entretien :**

Facile. Apprécie un sol frais et ombragé, surtout la première année. Paillage conseillé pour conserver l'humidité. Aucun autre soin nécessaire.

 **Intérêt décoratif :**

Feuillage vert clair décoratif, verticillé autour de tiges fines, dégageant une agréable odeur de foin coupé une fois séché. Floraison printanière (avril à juin) : petites fleurs blanches étoilées formant un joli tapis lumineux à l'ombre.





Conseil pratique :


Planter en quinconce à 25–30 cm d'écart pour un effet couvre-sol homogène. Associer avec pervenches, fougères ou hostas pour un talus ombragé et frais..


SEDUM SPURIMUM – ORPIN RAMPANT



 **Type** : Plante vivace succulente couvre-sol persistante, ornementale et extrêmement rustique. Parfaite pour les pentes sèches, rocailles et murets.

 **Dimensions** : 10 à 15 cm de haut × 40 à 60 cm d'étalement selon les variétés et les conditions. Forme un tapis dense et homogène.


 **Exposition** : Plein soleil indispensable pour une belle coloration du feuillage et une floraison abondante. Tolère les expositions très chaudes et venteuses.


 **Sol** : Léger, sablonneux ou caillouteux, bien drainé. Supporte les sols pauvres, secs et calcaires. Redoute absolument l'humidité stagnante. Idéal pour les terrains rocailleux ou talus difficiles à arroser.

 **Plantation** :

• **Automne (sept.-nov.)** → favorise l'enracinement avant l'hiver.

• **Printemps (mars-avril)** → possible aussi, avec arrosage modéré les premières semaines.

 **Taille** : Inutile sauf pour retirer les parties sèches après floraison. Peut être légèrement rabattue au printemps pour rajeunir le tapis.

 **Entretien** : Aucune exigence. Plante quasi autonome après implantation. Supporte parfaitement la sécheresse, le vent et le gel. Aucun arrosage ni fertilisation nécessaires.

 **Intérêt décoratif** :

Feuillage charnu et bas, vert à rouge cuivré selon la saison, prenant de superbes teintes pourpres en hiver. Floraison abondante en été (juin à août) : petites fleurs étoilées rose vif à rouge magenta, attirant abeilles et papillons. Crée un tapis lumineux et coloré tout au long de l'année.



Conseil pratique :

Planter en quinconce à 25–30 cm d'écart pour un effet couvre-sol homogène. Associer avec pervenches, fougères ou hostas pour un talus ombragé et frais..

CERASTIUM TOMENTOSUM – CÉRAISTE COTONNEUX - OREILLE DE SOURIS



Conseil pratique :

Planter en quinconce à 30–40 cm d'écart pour un effet couvre-sol rapide. Associer avec aubriètes, alysses, saponaires ou phlox pour un massif printanier blanc et argenté sur talus sec.



Type : Plante vivace couvre-sol persistante, ornementale et très rustique.



Dimensions : 10 à 20 cm de haut × 30 à 50 cm d'étalement.



Exposition : Plein soleil. Idéale pour les talus secs, les rocailles et les murets bien exposés.



Sol : Léger, pauvre, sablonneux ou caillouteux, bien drainé. Supporte les sols secs, calcaires et arides. Redoute l'humidité stagnante.



Plantation :

- **Automne (sept.–nov.)** → favorise un bon enracinement avant l'hiver.
- **Printemps (mars–avril)** → possible aussi, avec arrosages légers les premières semaines.



Taille : Tailler légèrement après floraison (juin–juillet) pour éviter l'étalement excessif et stimuler un nouveau feuillage argenté.




Entretien : Très facile. Plante frugale, supporte parfaitement la sécheresse. Aucun arrosage nécessaire une fois installée.





Intérêt décoratif : Feuillage argenté duveteux très lumineux, persistant toute l'année. Floraison spectaculaire en mai–juin : abondance de petites fleurs blanches formant un tapis éclatant. Apporte contraste et lumière dans les massifs et sur les talus secs.


CENTRANTHUS RUBER – VALÉRIANE ROUGE / LILAS D'ESPAGNE




 **Type** : Plante vivace buissonnante, ornementale, florifère et très rustique.


 **Dimensions** : 40 à 80 cm de haut × 40 à 60 cm d'étalement.


 **Exposition** : Plein soleil. Aime les situations chaudes et sèches, même sur talus exposés.


 **Sol** : Léger, calcaire, drainé, caillouteux ou sablonneux. Supporte les sols pauvres et secs, même en fissure de mur ou de rocaille. Redoute l'humidité stagnante.

 **Plantation** :

- **Automne (sept.–nov.)** → favorise une floraison dès le printemps suivant.
- **Printemps (mars–avril)** → possible aussi, avec arrosage régulier au départ.

 **Taille** : Rabattre après la première floraison (juillet) pour stimuler une remontée en fleurs à la fin de l'été. Supprimer les tiges sèches en hiver.

 **Entretien** : Très facile. Plante autonome après installation. Aucun arrosage ni fertilisation nécessaires. Se ressème spontanément.

 **Intérêt décoratif** : Floraison spectaculaire de mai à septembre : bouquets denses de fleurs rouge carmin, rose ou blanches selon la variété. Feuillage vert glauque, caduc ou semi-persistant selon climat. Attire abeilles, papillons et pollinisateurs.

Conseil pratique :

Planter à 40–50 cm d'écart pour un massif ou talus fleuri. Idéale en rocaille, sur murets ou pentes sèches avec lavandes, géraniums vivaces, saponaires ou orpins pour un effet naturel et durable.

RÉUSSIR SES PLANTATIONS

✓ Choisir le bon emplacement

Mi-ombre ou soleil doux, abrité du vent.

✓ Vérifier le sol

Léger, humifère, acide à neutre (éviter le calcaire).

✓ Préparer le trou

Au moins 2x plus large que la motte, terre ameublie.

✓ Amender si nécessaire

Terreau de plantation ou compost mûr.

✓ Planter à la bonne période

Automne (idéal) ou printemps possible.

✓ Arroser copieusement

Après plantation puis régulièrement la 1ère année.

✓ Installer un paillage

Conserve l'humidité et limite les mauvaises herbes.

✓ Tailler uniquement si besoin

Supprimer les branches mortes ou mal placées.

LES ERREURS À ÉVITER

✗ Sol calcaire

Chlorose, dépérissement progressif.

✗ Manque d'arrosage la première année

Mortalité fréquente, surtout en été sec.

✗ Exposition inadaptée

Soleil brûlant ou vent froid abîment le feuillage.

✗ Plantation trop profonde ou trop serrée

Ralentit la croissance et favorise les maladies.

✗ Absence de paillage


Sol qui sèche vite, plus de mauvaises herbes.




BAST AMÉNAGEMENT

Votre partenaire local pour des aménagements extérieurs sur mesure

 : Rue du Culot 4, 6831 Bouillon, Belgique

 : +32 478 79 89 76

 : bast-amenagement@outlook.com

 : www.bast-amenagement.com

Ces fiches sont proposées et destinées à un usage
personnel et éducatif.

Toute reproduction ou diffusion sans autorisation est interdite.

© Bast Aménagement – Tous droits réservés.